

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12815

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52484 3.29	41471 53.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52482 7.84	41471 67.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52481 2.99	41471 42.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н247У	–	–	52481 0.01	41471 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

н248У	–	–	52482 0.89	41471 27.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52484 3.29	41471 53.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12815

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/не согласовано)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	21.05	–	–
н245У	н246У	29.23	–	–
н246У	н247У	5.87	–	–
н247У	н248У	14.82	–	–
н248У	н244У	34.33	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12815

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	e b 9 6 6 a 0 f - b 5 9 3 - 4 4 d 4 - a2c7-0b9acdef6d0a
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м ± 5.01 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 5.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 03:19:250103:12815

1.	–
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12814

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mf).	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		Границ (м), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52485 6.89	41471 40.63	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52484 3.29	41471 53.21	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52482 0.89	41471 27.20	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52483 3.60	41471 15.44	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52485 6.89	41471 40.63	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорно)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н244У	18.53	–	–

н244У	н248У	34.33	–	–
н248У	н245У	17.32	–	–
н245У	н244У	34.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12814

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	d 8 e 4 4 6 b 7 - e c e d - 4 c e 5 - b6b3-2dcc45e6b499
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м ± 4.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

03:19:250103:12814

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4911

Система координат Зона СК1

Зона №__

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52489 2.44	41471 07.75	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52485 6.89	41471 40.63	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52483 3.60	41471 15.44	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н245У	–	–	52485 9.61	41470 91.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52486 9.14	41470 82.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52489 2.44	41471 07.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4911

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/не согласовано)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н244У	48.42	–	–
н244У	н245У	34.31	–	–
н245У	н245У	35.43	–	–
н245У	н246У	12.99	–	–
н246У	н244У	34.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4911

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	a 3 7 2 6 e 0 c - 0 0 f b - 4 9 0 a - bd17-50c502fde258
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1661 кв.м ± 8.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1661} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 8.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1227
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	434 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

03:19:250103:4911

1.	–
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4909

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Формулы, примененные для	Описание закрепления
-------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определены координат	применены для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	определены точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52490 1.04	41471 58.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н212У	–	–	52488 0.85	41471 89.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н219У	–	–	52485 8.72	41471 52.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52487 2.46	41471 39.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52490 1.04	41471 58.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4909

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорно)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н212У	37.37	–	–
н212У	н219У	43.83	–	–
н219У	н245У	18.72	–	–
н245У	н244У	34.37	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:4909

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	22cd0950-e6b-440a-b288-e732407fd3e0
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1043 кв.м ± 6.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1043} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 6.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1040
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
03:19:250103:4909

1.	–
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером03:19:250103:2236

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452У	–	–	52529 2.27	41468 73.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н451У	–	–	52527 4.86	41468 95.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

н244У	–	–	52525 4.13	41469 03.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52523 4.09	41469 11.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52519 3.09	41469 27.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н247У	–	–	52520 4.01	41469 60.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н446У	–	–	52521 1.81	41469 96.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52519 9.27	41469 96.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н249У	–	–	52517 5.51	41470 27.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н250У	–	–	52513 6.24	41470 79.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н251У	–	–	52515 1.59	41470 93.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н252У	–	–	52517 2.16	41470 96.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н253У	–	–	52513 4.77	41471 18.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н254У	–	–	52509 7.25	41471 41.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н255У	–	–	52506 8.85	41471 84.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н256У	–	–	52506 1.16	41471 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н257У	–	–	52507 1.58	41471 62.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н258У	–	–	52508 4.17	41471 42.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н259У	–	–	52510 8.42	41471 04.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н260У	–	–	52510 8.97	41471 05.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н261У	–	–	52513 2.85	41470 68.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н262У	–	–	52515 6.74	41470 31.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н263У	–	–	52518 0.62	41469 94.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н264У	–	–	52519 1.43	41469 77.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н265У	–	–	52518 0.23	41469 37.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н266У	–	–	52517 5.84	41469 39.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н267У	–	–	52515 1.95	41469 76.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н268У	–	–	52512 8.07	41470 13.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н269У	–	–	52510 4.19	41470 50.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н270У	–	–	52507 9.95	41470 86.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н271У	–	–	52505 5.63	41471 23.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н272У	–	–	52504 2.88	41471 43.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н273У	–	–	52503 9.05	41471 40.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н274У	–	–	52502 7.91	41471 57.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н275У	–	–	52501 5.41	41471 76.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н276У	–	–	52500 1.29	41471 99.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н277У	–	–	52499 4.35	41471 98.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н278У	–	–	52496 0.72	41472 50.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н279У	–	–	52495 6.91	41472 49.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н280У	–	–	52494 1.14	41472 42.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н281У	–	–	52494 8.25	41472 42.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н282У	–	–	52495 7.85	41472 39.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н283У	–	–	52496 2.19	41472 35.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н284У	–	–	52496 4.25	41472 34.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н285У	–	–	52498 0.33	41472 12.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н286У	–	–	52499 0.65	41471 97.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н287У	–	–	52500 4.93	41471 75.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н288У	–	–	52502 7.83	41471 37.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н289У	–	–	52502 6.22	41471 36.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н290У	–	–	52504 3.40	41471 10.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н291У	–	–	52504 5.73	41471 09.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н292У	–	–	52505 1.71	41471 00.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н293У	–	–	52507 6.83	41470 64.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н208У	–	–	52510 0.71	41470 27.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н207У	–	–	52512 4.46	41469 90.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н211У	–	–	52511 4.99	41469 84.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н294У	–	–	52511 7.75	41469 79.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н295У	–	–	52509 9.25	41469 67.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н296У	–	–	52507 1.53	41470 09.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н297У	–	–	52504 7.82	41470 45.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н298У	–	–	52502 3.33	41470 81.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н299У	–	–	52499 9.62	41471 19.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н300У	–	–	52497 5.93	41471 57.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н301У	–	–	52495 1.94	41471 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н302У	–	–	52493 6.35	41472 18.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н303У	–	–	52492 6.89	41472 32.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н304У	–	–	52490 0.72	41472 75.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н305У	–	–	52487 6.83	41472 83.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н306У	–	–	52490 0.24	41472 46.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н307У	–	–	52492 4.40	41472 09.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н308У	–	–	52493 6.00	41471 91.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н309У	–	–	52494 8.46	41471 72.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н310У	–	–	52497 2.04	41471 35.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н311У	–	–	52499 6.19	41470 98.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н312У	–	–	52502 0.17	41470 62.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н313У	–	–	52504 4.06	41470 25.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н314У	–	–	52501 5.40	41470 07.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н315У	–	–	52499 1.51	41470 44.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н316У	–	–	52496 7.08	41470 80.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н317У	–	–	52494 2.92	41471 17.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н372У	–	–	52492 8.75	41471 38.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н417У	–	–	52487 7.81	41471 28.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н318У	–	–	52487 5.23	41471 23.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52489 2.44	41471 07.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52486 9.14	41470 82.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52485 9.61	41470 91.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н319У	–	–	52485 2.68	41470 77.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н320У	–	–	52486 3.96	41470 66.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н321У	–	–	52488 4.61	41470 47.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н9016У	–	–	52488 3.84	41470 46.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н322У	–	–	52497 1.25	41470 09.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н323У	–	–	52502 7.29	41469 85.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н324У	–	–	52505 9.32	41469 72.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н325У	–	–	52507 8.92	41469 69.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н326У	–	–	52508 9.62	41469 62.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н327У	–	–	52509 4.10	41469 59.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н328У	–	–	52511 8.87	41469 57.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н329У	–	–	52513 8.62	41469 38.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н9006У	–	–	52516 5.03	41469 27.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н9005У	–	–	52520 7.91	41469 09.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н452У	–	–	52529 2.27	41468 73.68	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
-------	---	---	---------------	----------------	--	--------------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ <i>(согласовано/спорно)</i>
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452У	н451У	27.85	–	–
н451У	н244У	22.31	–	–
н244У	н245У	21.60	–	–
н245У	н246У	43.77	–	–
н246У	н247У	35.54	–	–
н247У	н446У	36.40	–	–
н446У	н248У	12.55	–	–
н248У	н249У	39.17	–	–
н249У	н250У	65.43	–	–
н250У	н251У	20.98	–	–
н251У	н252У	20.74	–	–
н252У	н253У	43.43	–	–
н253У	н254У	43.94	–	–
н254У	н255У	51.34	–	–
н255У	н256У	9.10	–	–
н256У	н257У	19.66	–	–
н257У	н258У	23.72	–	–
н258У	н259У	44.71	–	–
н259У	н260У	0.74	–	–
н260У	н261У	43.99	–	–
н261У	н262У	43.98	–	–
н262У	н263У	43.99	–	–

н263У	н264У	19.90	–	–
н264У	н265У	42.07	–	–
н265У	н266У	4.85	–	–
н266У	н267У	44.00	–	–
н267У	н268У	43.99	–	–
н268У	н269У	43.99	–	–
н269У	н270У	43.59	–	–
н270У	н271У	44.44	–	–
н271У	н272У	23.51	–	–
н272У	н273У	4.60	–	–
н273У	н274У	19.98	–	–
н274У	н275У	22.68	–	–
н275У	н276У	27.21	–	–
н276У	н277У	7.06	–	–
н277У	н278У	61.83	–	–
н278У	н279У	3.93	–	–
н279У	н280У	17.35	–	–
н280У	н281У	7.13	–	–
н281У	н282У	10.00	–	–
н282У	н283У	6.42	–	–
н283У	н284У	2.09	–	–
н284У	н285У	27.75	–	–
н285У	н286У	17.77	–	–
н286У	н287У	26.56	–	–
н287У	н288У	43.91	–	–
н288У	н289У	1.91	–	–
н289У	н290У	31.32	–	–
н290У	н291У	2.47	–	–
н291У	н292У	10.86	–	–
н292У	н293У	43.66	–	–
н293У	н208У	43.99	–	–

н208У	н207У	44.74	–	–
н207У	н211У	11.19	–	–
н211У	н294У	5.62	–	–
н294У	н295У	22.04	–	–
н295У	н296У	50.49	–	–
н296У	н297У	43.53	–	–
н297У	н298У	43.17	–	–
н298У	н299У	44.47	–	–
н299У	н300У	44.71	–	–
н300У	н301У	44.24	–	–
н301У	н302У	28.68	–	–
н302У	н303У	17.30	–	–
н303У	н304У	50.08	–	–
н304У	н305У	25.35	–	–
н305У	н306У	43.82	–	–
н306У	н307У	44.39	–	–
н307У	н308У	21.31	–	–
н308У	н309У	22.74	–	–
н309У	н310У	43.75	–	–
н310У	н311У	44.61	–	–
н311У	н312У	43.31	–	–
н312У	н313У	43.99	–	–
н313У	н314У	33.99	–	–
н314У	н315У	44.00	–	–
н315У	н316У	43.80	–	–
н316У	н317У	44.42	–	–
н317У	н372У	25.52	–	–
н372У	н417У	51.90	–	–
н417У	н318У	5.91	–	–
н318У	н244У	23.44	–	–
н244У	н246У	34.31	–	–

н246У	н245У	12.99	–	–
н245У	н319У	15.93	–	–
н319У	н320У	15.26	–	–
н320У	н321У	28.32	–	–
н321У	н9016У	1.14	–	–
н9016У	н322У	94.91	–	–
н322У	н323У	60.85	–	–
н323У	н324У	34.77	–	–
н324У	н325У	19.75	–	–
н325У	н326У	13.08	–	–
н326У	н327У	5.48	–	–
н327У	н328У	24.87	–	–
н328У	н329У	26.92	–	–
н329У	н9006У	28.68	–	–
н9006У	н9005У	46.56	–	–
н9005У	н452У	91.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2236

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	22cd0950-ef6b-440a-b288-e732407fd3e0
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30758 кв.м ± 35.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{30758} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 35.12$

н244У	–	–	52377 1.40	41479 10.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52374 4.57	41479 30.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52374 2.25	41479 28.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н247У	–	–	52372 9.20	41479 14.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52375 3.24	41478 91.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52377 1.40	41479 10.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорно)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	33.51	–	–

н245У	н246У	3.35	–	–
н246У	н247У	18.77	–	–
н247У	н248У	33.17	–	–
н248У	н244У	26.06	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:12656

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	04997ff5-4b1e-49eb-84c0-c33dcb9e990e
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 5.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 5.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–

10.	Иные сведения				–		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 03:19:250103:12656							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2192							
Система координат <u>МСК-03, зона 4</u>				Зона №4			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52377 1.39	41479 10.68	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52377 2.88	41479 12.31	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52377 0.98	41479 14.64	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н247У	–	–	52377 3.82	41479 13.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52377 5.22	41479 14.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н519У	–	–	52375 0.91	41479 37.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52374 4.57	41479 30.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52377 1.39	41479 10.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорно)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	2.21	–	–
н245У	н246У	3.01	–	–
н246У	н247У	3.14	–	–
н247У	н248У	2.03	–	–
н248У	н519У	33.20	–	–

н519У	н245У	9.17	–	–
н245У	н244У	33.50	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	04997ff5-4b1e-49eb-84c0-c33dcb9e990e
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	243 кв.м ± 3.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{243} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 3.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	241
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

03:19:250103:2192

1. –

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:7073

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52534 5.78	41474 16.01	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52535 8.11	41474 36.81	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52535 7.23	41474 39.47	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н888У	–	–	52532 9.61	41474 56.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н887У	–	–	52531 7.46	41474 35.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52534 5.78	41474 16.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:7073

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/определено)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	24.18	–	–
н245У	н246У	2.80	–	–
н246У	н888У	32.53	–	–
н888У	н887У	23.99	–	–
н887У	н244У	34.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:7073

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	1 a 8 e f 0 7 c - 4 0 6 5 - 4 4 d 2 - a640-8a08fdd942ec
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	862 кв.м ± 5.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{862} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 5.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	837
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

03:19:250103:7073

1.	–
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2143

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Формулы, примененные для	Описание закрепления
-------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определены координат	применены для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	определены точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	–	–	52539 8.56	41474 35.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н500У	–	–	52536 9.67	41474 56.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52535 7.23	41474 39.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52535 8.11	41474 36.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52534 5.78	41474 16.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

н244У	–	–	52536 2.58	41474 05.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52537 4.09	41473 97.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н494У	–	–	52539 8.56	41474 35.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/оперное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н500У	35.31	–	–
н500У	н246У	20.90	–	–
н246У	н245У	2.80	–	–
н245У	н244У	24.18	–	–
н244У	н244У	20.09	–	–
н244У	н245У	13.77	–	–
н245У	н494У	45.62	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	8c2160fe-933f-4c9c-8562-c8601c456400

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1620 кв.м ± 8.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1620} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 8.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1646
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 03:19:250103:2143

1.	–
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2355

Система координат МСК-03, зона 4

Зона №4

Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Формулы, примененные для	Описание закрепления
-------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определены координат	применены для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	определены точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52550 1.68	41479 52.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52549 8.51	41479 69.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52549 7.86	41479 73.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н247У	–	–	52549 6.17	41479 84.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52549 3.27	41479 98.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

н249У	–	–	52549 1.47	41480 06.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н250У	–	–	52544 9.23	41479 99.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н251У	–	–	52545 5.51	41479 62.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н252У	–	–	52545 5.93	41479 59.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52550 1.68	41479 52.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорно)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	17.37	–	–
н245У	н246У	3.55	–	–
н246У	н247У	11.11	–	–
н247У	н248У	14.09	–	–
н248У	н249У	8.74	–	–

н249У	н250У	42.87	–	–
н250У	н251У	37.60	–	–
н251У	н252У	3.30	–	–
н252У	н244У	46.17	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2355

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	1b108134-7ef4-4418-896e-2f5a7ce55c63
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	ДНТ Багульник дачное неком-е партнерство
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2084 кв.м ± 9.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2084} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	455 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	800 2500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–

10.	Иные сведения				–		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 03:19:250103:2355							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2503							
Система координат <u>МСК-03, зона 4</u>				Зона №4			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	–	–	52584 1.18	41481 76.55	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н245У	–	–	52581 7.67	41481 73.81	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–
н246У	–	–	52577 7.30	41481 27.76	Метод спутниковых геодезически х измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)}$ =0.10	–

н247У	–	–	52574 7.75	41480 94.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н248У	–	–	52573 3.50	41480 79.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н249У	–	–	52571 8.19	41480 62.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2687У	–	–	52571 8.73	41480 61.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2683У	–	–	52570 4.53	41480 45.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2686У	–	–	52568 9.92	41480 28.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н250У	–	–	52568 0.48	41480 18.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н251У	–	–	52566 5.16	41480 00.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н252У	–	–	52565 1.09	41479 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н253У	–	–	52563 6.10	41479 67.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н254У	–	–	52562 1.18	41479 51.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н255У	–	–	52559 2.84	41479 18.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н256У	–	–	52556 3.71	41478 85.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н257У	–	–	52553 4.64	41478 52.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н258У	–	–	52550 8.78	41478 75.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н259У	–	–	52553 8.17	41479 08.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н260У	–	–	52553 8.61	41479 08.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н261У	–	–	52556 7.74	41479 41.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н262У	–	–	52554 3.89	41479 35.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н263У	–	–	52550 3.28	41479 44.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52550 1.68	41479 52.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н252У	–	–	52545 5.93	41479 59.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н264У	–	–	52545 6.50	41479 54.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н265У	–	–	52543 0.83	41479 60.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н266У	–	–	52542 1.74	41479 49.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н267У	–	–	52549 1.75	41479 33.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н268У	–	–	52553 3.28	41479 24.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н269У	–	–	52549 8.43	41478 85.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н270У	–	–	52547 2.41	41479 03.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н271У	–	–	52541 7.71	41479 41.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н272У	–	–	52541 0.79	41479 28.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н273У	–	–	52541 5.73	41479 24.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н274У	–	–	52545 5.08	41478 98.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н275У	–	–	52548 9.25	41478 74.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н276У	–	–	52546 9.77	41478 46.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н277У	–	–	52548 0.15	41478 39.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н278У	–	–	52550 0.33	41478 65.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н279У	–	–	52551 7.52	41478 49.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н280У	–	–	52553 5.47	41478 32.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н281У	–	–	52554 4.89	41478 42.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н282У	–	–	52555 9.24	41478 59.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н283У	–	–	52557 3.83	41478 76.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н284У	–	–	52560 3.20	41479 09.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н285У	–	–	52563 2.76	41479 41.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н286У	–	–	52566 2.19	41479 74.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н287У	–	–	52566 0.88	41479 74.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н288У	–	–	52569 0.50	41480 08.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н289У	–	–	52571 5.72	41479 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н290У	–	–	52574 0.92	41479 61.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н2694У	–	–	52575 0.50	41479 73.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2693У	–	–	52572 5.66	41479 96.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2697У	–	–	52570 0.96	41480 18.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н2696У	–	–	52571 7.51	41480 38.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н291У	–	–	52573 0.40	41480 51.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н292У	–	–	52575 9.53	41480 84.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н293У	–	–	52578 8.65	41481 17.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

н294У	–	–	52581 7.79	41481 50.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н295У	–	–	52581 7.17	41481 51.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–
н244У	–	–	52584 1.18	41481 76.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определены)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}$ =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/определено)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	23.67	–	–
н245У	н246У	61.24	–	–
н246У	н247У	44.16	–	–
н247У	н248У	21.28	–	–
н248У	н249У	22.87	–	–
н249У	н2687У	0.74	–	–
н2687У	н2683У	21.48	–	–
н2683У	н2686У	22.45	–	–
н2686У	н250У	13.99	–	–
н250У	н251У	23.24	–	–
н251У	н252У	21.37	–	–
н252У	н253У	22.50	–	–
н253У	н254У	22.40	–	–
н254У	н255У	43.08	–	–

н255У	н256У	43.99	–	–
н256У	н257У	44.34	–	–
н257У	н258У	34.86	–	–
н258У	н259У	44.36	–	–
н259У	н260У	0.49	–	–
н260У	н261У	44.01	–	–
н261У	н262У	24.53	–	–
н262У	н263У	41.45	–	–
н263У	н244У	8.80	–	–
н244У	н252У	46.17	–	–
н252У	н264У	4.43	–	–
н264У	н265У	26.29	–	–
н265У	н266У	14.17	–	–
н266У	н267У	71.73	–	–
н267У	н268У	42.50	–	–
н268У	н269У	52.83	–	–
н269У	н270У	31.90	–	–
н270У	н271У	66.67	–	–
н271У	н272У	15.11	–	–
н272У	н273У	6.14	–	–
н273У	н274У	47.50	–	–
н274У	н275У	41.48	–	–
н275У	н276У	33.94	–	–
н276У	н277У	12.59	–	–
н277У	н278У	32.77	–	–
н278У	н279У	23.62	–	–
н279У	н280У	24.67	–	–
н280У	н281У	13.94	–	–
н281У	н282У	22.01	–	–
н282У	н283У	22.39	–	–
н283У	н284У	44.02	–	–

н284У	н285У	44.12	–	–
н285У	н286У	43.96	–	–
н286У	н287У	1.41	–	–
н287У	н288У	44.85	–	–
н288У	н289У	34.84	–	–
н289У	н290У	34.03	–	–
н290У	н2694У	14.88	–	–
н2694У	н2693У	33.95	–	–
н2693У	н2697У	33.49	–	–
н2697У	н2696У	25.33	–	–
н2696У	н291У	18.68	–	–
н291У	н292У	43.99	–	–
н292У	н293У	43.99	–	–
н293У	н294У	44.00	–	–
н294У	н295У	0.84	–	–
н295У	н244У	35.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:2503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	22cd0950-ef6b-440a-b288-e732407fd3e0
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	–
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	13056 кв.м ± 23.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{13056} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 23.14$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	13033
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Сведения отсутствуют
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>03:19:250103:2503</u>		
1.	–	